

LI-ION KATALOĞU

CPD30-ALJ2-IL



Cumhuriyet Mah. Yakacık
D-100 Kuzey Yanyol No:9
PK:34876 Kartal/İstanbul



+90 538 012 66 22
+90 444 65 53



www.makliftsan.com.tr

Dış Tasarım

XA serisi lityum forkliftler hafif hizmet tipi ürünlerdir. Hangcha'nın A serisi akülü forkliftlerinin etkileyici dış görünüşünden etkilenilerek yeniden tasarlanmıştır. Hafif hizmet operasyonları için kaliteli, güçlü ve uygun maliyetli yeni ürünlerdir.

Konforlu Kullanım

Optimize edilmiş tasarımı sayesinde geniş görüş imkanı sağlar. Genişletilmiş ergonomik tasarımı ile çatal açılış boyutu daha fazla görüş imkanı ile operatöre geniş bir açı sağlar.

Sağlamlık ve Dayanıklılık

Yerden yüksekliği artırıldı ve bu sayede engebeli arazi gibi zorlu şartlarda kolay kullanım imkanı sağlar. Sağlam ve dayanıklı direklerle birlikte ön ve arka akslarla birlikte yere sağlam basan forkliftler olarak ön plana çıkmaktadır. Performans ve pil ömrü ile rakibi olmayan forklift serisi.

Uygun Maliyetli

Performans ve akü ömrü mükemmel bir şekilde dengelenmiş olan forklift, tüm çalışma ortamlarına uygundur. Kaliteli ve uzun ömürlü, uygun maliyetli CATL akü hücreleri kullanılır. Standart konfigürasyon için harici 65A şarj cihazı sağlanmıştır. Tesla, BMW ve Volkswagen gibi araba üreticilerinin kullanmış olduğu ve dünya pazarında %34 ile akü kullanımında lider marka olan CATL ile rakiplerinden daha güçlü akü hücrelerine sahiptir.

Güvenilir ve Dayanıklı


Gelişmiş tahrik akısı ve dizel forkliftlerdeki aynı lastik ebatları ile ağır çalışma koşullarındaki uygulama taleplerini karşılar. Ağırlık merkezinin yere daha yakın olması ile birlikte yüksek yük marjı ve daha kararlı sürüş imkanı sağlanmıştır. Elektrikli forkliftler ve dizel forkliftlerin standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve hatta dizel forkliftlerin standartından daha yüksek test gücü ile birlikte bu forklift güvenilir ve dayanıklıdır.



Çok fonksiyonlu zarif
renkli gösterge



Dönüş mesafesinde
geniş açılar



Özel koruma alanına sahip
CATL akü hücreleri



Entegre Side-Shifter



Konforlu kullanım alanı

Teknik Özellikler

Makine Tipi	CPD30-ALJ2-IL
Motor Gücü (kW)	11 AC
Akü Voltajı (V/Ah)	80/202
Kaldırma Kapasitesi (kg)	3000
Yük Merkezi (mm)	500
Asansör Tipi	Tripleks
Kaldırma Yüksekliği (mm)	4500
Asansör Kapalı Yüksekliği (mm)	2165
Çatal Boyutları (mm)	45x122x1220
Makine Uzunluğu (mm) (Çatal hariç)	2680
Ön Lastik Ölçüsü	28x9-15-14PR
Arka Lastik Ölçüsü	6.50-10-10PR
Dönüş Yarıçapı (Wa) (mm)	2460
Yürüyüş Dişli Grubu	Hangcha
Elektronik Kart Üreticisi	Jiachen
Paletten Palete Dönme Mesafesi (Ast) (800x1200mm palet)	4337.5

Standart Özellikler

Tripleks asansör
Çatal ve çatal taşıyıcı
Yük korkuluğu
Üç yollu valf
Kontak anahtarı
Hız modu seçimi
Çeki demiri
Dikiz ayna
Çok fonksiyonlu renkli gösterge
Standart lityum akü
Damgalı yan panel ve kaput
Acil stop şalteri
Standart koltuk
El freni
Geri ikaz kornası
Led far-sinyal lambası-stop lambası
Çeki demiri

Opsiyonel Akü Listesi

Kapasite(Ah)	3t 80V	3.5t 80V
202	●	●

Not: ● Standart akü kapasitesi; ○ Opsiyonel akü kapasitesi

Opsiyonel Özellikler

Farklı yüksekliklerde asansörler
Sağ ve sol dikiz aynaları
Farklı uzunluklarda çatallar
Genişletilmiş çatal taşıyıcı
Geri far
Genişletilmiş / yükseltilmiş yük korkuluğu
Tepe lambası

makliftsan

MAKLİFTSAN İŞ MAKİNALARI



MAKLİFTSAN İŞ MAKİNALARI SANAYİ YEDEK PARÇA VE SERVİSİ TİCARET A.Ş.

Adres: Cumhuriyet Mh. Yakacık D-100 Kuzey Yanyol No:9 PK: 34876 Kartal/İstanbul

Tel: +90 444 65 53 E-Posta: makliftsan@makliftsan.com.tr Fax: +90 216 452 27 47

www.makliftsan.com.tr